

M E S T O K R U P I N A

stavebný úrad mesta

Svätotrojičné námestie č. 5/5, 963 01 Krupina

Tel: 045/55 503 35, e-mail: uradovna@krupina.sk

Číslo: SK 629/2024/20

RZ: 2553/2024

v Krupine, dňa: 09.02.2024

Vybavuje: Ing. Melich

R O Z H O D N U T I E

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Spoločnosť **ORANGE Slovensko, a.s.**, so sídlom **Metodova 8, 821 08 Bratislava**, v zastúpení **MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.**, so sídlom **Letná 9, 921 01 Piešťany**, podala dňa 29.09.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby „**FO_2021_01_22_RFO_196_HSEM_KA**“, na pozemkoch katastrálne územie: **Horné Semerovce, Chorvatice, Slatina, Hokovce** /okres Levice, Nitriansky kraj/ a na pozemkoch katastrálne územie: **Dudince, Merovce, Dolné Terany, Horné Terany, Dvorníky, Dolné Rykynčice, Hontianske Tesáre, Horné Rykynčice, Medovarce, Domaníky, Hontianske Nemce, Devičie a Krupina** /okres Krupina, Banskobystrický kraj/.

Začatie konania stavebný úrad mesta Krupina podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 11.10.2023, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 03.11.2023 na MsÚ Dudince a MsÚ Krupina.

Mesto Krupina, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a určenia Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia stavebnej správy a verejných prác č. 14000/2021/SSSVP/09482 zo dňa 27.1.2022, podľa § 119 ods. 2 stavebného zákona posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladi stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydáva

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y
pre líniovú stavbu

„FO_2021_01_22_RFO_196_HSEM_KA“

na pozemkoch v katastrálnych územiach: Horné Semerovce, Chorvatice, Slatina, Hokovce /okres Levice, Nitriansky kraj/ a na pozemkoch katastrálne územie: Dudince, Merovce,

Dolné Terany, Horné Terany, Dvorníky, Dolné Rykynčice, Hontianske Tesáre, Horné Rykynčice, Medovarce, Domaníky, Hontianske Nemce, Devičie a Krupina /okres Krupina, Banskobystrický kraj/.

pre navrhovateľa: **Orange Slovensko, a.s.**, so sídlom **Metodova 8,
821 08 Bratislava-Ružinov, IČO 35697 270**

tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a je určené v podmienkach pre umiestnenie stavby.

Popis stavby:

Cieľom navrhovanej stavby je vybudovanie trasy HDPE trubiek, ktoré sprostredkujú rozšírenie existujúcich trás pre napojenie existujúceho objektu Orange Slovensko 0113BB, umiestneného na ul. Kalinčiakova 44, Krupina, na existujúcu hlavnú trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) Orange Slovensko a.s., za účelom poskytnutí širokopásmových vysokorychlostných služieb elektronických komunikácií verejnosti. Po trase Horné Semerovce-Krupina budú pripojené existujúce stanice Orange Slovensko (0493BR Slatina, 1458BR Dudince, 0165BR Dudince Okružná, 1121BR Hontianske Tesáre, 1209BR Rykynčice, 0231 BR Hontianske Nemce, 0319BB Devičie, 1957BB Krupina_Industrial.

Popis trasy líniovej stavby:

Trasa bude vychádzať z existujúcej trasy verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s. Od existujúcej trasy v lokalite Horné Semerovce pri križovaní ciest I/66 a I/75 bude trasa vedená v zelenom páse pozdĺž cesty I/66, ul. K ihrisku, pri okraji porastu a bude križovať pretlakom vodný tok Štiavnica. Ďalej trasa pokračuje v zelenom páse pozdĺž vodného toku Štiavnica, pretlakom prekrízuje cestu I/75 a potok. Pokračuje pozdĺž potoka, prekrízuje pretlakom železničnú trať (výkres č.01-06). Tu sa trasa rozdelí a prípojka ku vysielacu 0493BR Slatina bude križovať pretlakom cestu III/1558 a pokračuje pozdĺž cintorína, miestnej a poľnej cesty, k stožiaru pri obci Slatina, kde bude ukončená na stanici Orange Slovensko. (výkres č.07-08).

Od odbočenia trasa povedie v zelenom páse pozdĺž cesty III/1558, poľnej cesty ku druhému odbočeniu. Tu trasa pretlakom križuje železničnú trať a pozdĺž poľnej cesty vedie ku stožiaru, kde bude ukončená na stanici Orange Slovensko 1458BR Dudince. Trasa ku stanici Orange Slovensko 0165BR Dudince Okružná 123 povedie pozdĺž železničnej trate, pred železničnou stanicou Dudince ju pretlakom prekrízuje. Pokračuje v chodníku, križuje miestnu komunikáciu, v zelenom páse pozdĺž chodníka a križuje pretlakom ul. Okružná (cesta III/2555) a bude ukončená pri päte objektu. (výkres č.09-12).

Od odbočenia trasa pokračuje pozdĺž poľnej cesty, miestnej komunikácie a ul. Agátovej v miestnej časti Merovce. Odtiaľ trasa povedie pozdĺž poľnej cesty (cyklotrasa 2594) až ku stožiaru Orange Slovensko so stanicou 1209BR Rykynčice. Tu sa trasa rozdelí a prípojka ku stanici 0231BR Hontianske Nemce vedie pozdĺž poľnej cesty, kde bude v objekte pri stožiaru ukončená. (výkres č.13-24).

Ďalej trasa pokračuje v zelenom páse pozdĺž poľnej cesty, cesty III/1556, ktorú pretlakom prekrízuje a pozdĺž ďalšej poľnej cesty k rozdeleniu trás. Odtiaľ prípojka k vysielacu 0231BR Hontianske Nemce povedie pozdĺž poľnej cesty, prekrízuje inú poľnú cestu a bude v objekte pri stožiaru ukončená. (výkres č.25-38). Ďalej trasa vedie pozdĺž poľnej cesty, železničnej trate, prekrízuje pretlakom Devičiansky potok až ku stožiaru so stanicou 0319BB Devičie. Trasa pokračuje pretlakom železničnej trate a pokračuje pozdĺž cesty I/66, ktorú pretlakom prekrízuje. Na hranici k.ú. Devičie a Krupina trasa prekonáva porast pozdĺž miestnej komunikácie a lesnou pešinou, pokračuje pozdĺž cesty I/66, križuje bezmenný potok a potok Benčatka, cestu I/66 a III/2560 pretlakom. (výkres č.39-46)

Trasa ďalej vedie pozdĺž cesty I/66 (ul. Červená hora), ktorú spolu s železničnou traťou pretlakom prekríži, križuje pretlakom potok Bebrava a pokračuje pri oplotení pozdĺž železničnej trate k priecestiu ul. Priemyselná. Pred priecestím pretlakom prekríži železničnú trať, ul. Priemyselná a povedie pozdĺž cesty I/66 (ul. M.R. Štefánika) v zelenom páse a vo stiesnených priestorových podmienkach v chodníku ku stanici Orange Slovensko 1957BB Krupina_Industrial umiestnenej na bytovom dome Malinovského 19. Trasa bude križovať miestne komunikácie a vjazdy pretlakom. Hlavná trasa pokračuje križovaním cesty I/66 a pozdĺž ul. Hviezdoslavova v zelenom páse a v stiesnených priestorových podmienkach v chodníku. Ďalej trasa povedie pozdĺž poľnej cesty, oplotenia priemyslového areálu a Policajného zboru ku stanici Orange Slovensko 0113BB, umiestnenej na bytovom dome Kalinčiakova 44 Krupina, kde bude pri päte objektu ukončená. Trasa bude križovať pretlakom ul. Kalinčiakova, vjazdy a spevnené plochy. (výkres č.47-51). Bude prevedený výkop v dĺžke cca 46350m k napojovaným objektom, kde bude optický kábel ukončený.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba líniovej telekomunikačnej stavby bude na pozemkoch, ktoré sú uvedené vo výkresovej časti v katastrálnych územiach: Horné Semerovce, Chorvatice, Slatina, Hokovce /okres Levice, Nitriansky kraj/ a na pozemkoch katastrálne územie: Dudince, Merovce, Dolné Terany, Horné Terany, Dvorníky, Dolné Rykynčice, Hontianske Tesáre, Horné Rykynčice, Medovarce, Domaníky, Hontianske Nemce, Devičie a Krupina /okres Krupina, Banskobystrický kraj/.
2. Na uvedenú líniovú stavbu sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby.
3. Stavebník telekomunikačné rozvody a vedenia musí umiestniť pod povrch zeme, nad povrchom zeme možno v zastavanom území obce takéto rozvody a vedenia umiestniť za splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzne aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných ich účastníkov konania
5. Stavebník pred začatím realizácie prác stavby prerokuje všetky vedenia trás optickej siete a uskutoční práce po dohode dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí tak, aby sa zvolil najvhodnejší technologický postup a najvhodnejšie riešenie trás.

Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:

- V prípade že počas následnej projektovej prípravy resp. realizácie stavby niektoré stanovisko stratí platnosť je stavebník povinný požiadať o jeho aktualizáciu a dodržať podmienky nového stanoviska.
 - Pri projektovej príprave stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi uvedené v nasl. stanoviskách príp. rozhodnutiach:
1. **Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava**, stanovisko č.j., S26797-2023-IKŽ-2, zo dňa: 09.11.2023:
 - za dodržania ustanovení §4,§27,ods.6,§28 ods.3, §50 ods. 17 zákona č. 538/2005 Z.z..
 - V prípade, že by sa realizácia predmetnej líniovej stavby vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa §40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z.z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej projektovej dokumentácie.
 2. **Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava**, č.j. 17629/2024/O230-3, zo dňa: 15.01.2024:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblasť riaditeľstvo Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre projektovanie, prípravu a realizáciu stavby:
 - riešiť pri styku (križovanie, súbeh) v záujmovom území(zemné práce) ochranu podzemných káblových vedení (zab. zar. a el. káblové vedenia a zariadenia) a tech. zariadenia(vonkajšie prvky pre PZZ v žkm 39,760 stykový transformátor v žkm 39,760)v správe ŽSR — OR Zvolen, SOZT a SEE (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľne-prístupné),
 - križovanie (v žkm 11,440, 13,370, 14,205, 34,350, 38,180, 39,740) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia správcom ŽSR - OR Zvolen v súlade PD,
 - dodržať vzdialenosť min. 3m od vonkajšieho okraja stavby dráhy v celej trase vedenia kábla, splnenie tejto podmienky musí byť dokladované písomným potvrdením zástupcu ŽSR OR Zvolen,
 - umiestniť štartovaciu a cieľ. jamu v žkm 39,740 mimo kolízie vonkajších ovládacích prvkov PZZ(stykový transformátor),
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z, v súlade s predpisom ŽSR - Z2 (Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) a 2SR - L9 (Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR) - zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR — OR Zvolen uzavretú Dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR (kontaktná osoba Kučerová Anna, t.č. 045/2295003),
 - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník preukáže „iné právo k pozemku" v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen, č. j. 08366/2023/SM/SSZV-10 zo dňa 09.11.2023).
3. Pred začatím prác min. 14 dní stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR - OR Zvolen, SOZT a SEE - vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcu podzemných vedení. Kontrolu pokládky kábla a zásyp ryhy realizovať až po súhlasnom stanovisku zástupcu ŽSR - OR Zvolen formou zápisu v stavebnom denníku,
4. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice (p. Hrozičnik, tel. č. 036 229 3134) - z dôvodu bezpečnosti na dráhe. Zároveň stavebník oznámi začiatok prác aj na ŽSR, OSM Zvolen.
5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy vykonať do pôvodného stavu.
8. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízii pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
10. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice.

11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Zvolen, Sekcií žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického zamerania stavby v elektronickej forme (časť dotýkajúca sa obvodu dráhy).
3. **Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava, č.j. 08366/2023/SM/SSZV-10, zo dňa: 09.11.2023: dodržať** v celom znení.
4. **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, č.j. 00689/2023/ORZV/SŽTS-7, zo dňa: 22.11.2023: dodržať** v celom znení.
5. **Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 835 63 Bratislava 211, č.j. 4498-2/342/2023, zo dňa: 06.11.2023:**

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie optického kábla s krytým odvodňovacím kanálom navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983;
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu a vytýčenie odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice — kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903 997 971, e-mail: siska@hmsp.sk, alebo Ing. Havetta, č.t. 0903 997 983, e-mail: havetta@hmsp.sk;
- v mieste križovania optického kábla so závlahovým potrubím dodržať min. zvislú vzdialenosť v zmysle predloženej projektovej dokumentácie;
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne;
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím v zmysle projektovej dokumentácie; miesto križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami;
- k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania;
- v prípade poškodenia majetku štátu — odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania navrhovanej trasy optického kábla s odvodňovacím kanálom.

6. **Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica, č.j.CPBB-MP-2023/002296-004, zo dňa: 12.09.2023:**
- súhlasí za podmienok, že pri vykonávaní zemných výkopových prác okolo areálu Obvodového oddelenia Policajného zboru zabezpečiť bez obmedzenia vjazd a výjazd služobným a iným oprávneným vozidlám. Na pozemku sa zrejme nachádzajú aj inžinierske siete v správe iných organizácií, ktoré je potrebné neporušiť a sú nevyhnutné pre chod Obvodového oddelenia Policajného zboru. Po dokončení stavby žiadame všetky priestory a vstupy do objektu dať do pôvodného stavu.
7. **Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, rozhodnutie č.j. KPUBB-2022/9600-4/52283/MIN, zo dňa: 29.04.2022.**
- určuje nasledujúce podmienky:
1. druh výskumu: archeologický záchranný
 2. miesto a rozsah vykonávaného výskumu: v k. ú. Dudince, Merovce, Dolné Terany, Horné Terany, Dvorníky, Dolné Rykynčice, Hontianske Tesáre, Horné Rykynčice, Medovarce, Domaníky, Hontianske Nemce, Devičie, Krupina, okres Krupina, v rozsahu stavby
 3. spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný formou:
 - a) sledovania zemných a výkopových prác na stavbe vyhľadávania archeologických nálezov a nálezových situácií a ich odbornej dokumentácie metódami archeologického výskumu;
 - b) výskumná dokumentácia bude odovzdaná KPÚ Banská Bystrica do 120 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

1. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
 - a) podľa § 38 ods. 3 pamiatkového zákona finančne zabezpečiť archeologický výskum.
 - b) podľa § 36 ods. 4 a § 39 ods. 8 pamiatkového zákona zabezpečiť oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu a písomne o tom upovedomiť KPÚ Banská Bystrica;
 - c) do uzatvárajúcej zmluvy o vykonaní archeologického výskumu s oprávnenou osobou podľa § 39 pamiatkového zákona uviesť podmienky vykonávania archeologického výskumu vyplývajúce z tohto rozhodnutia, hlavne druh, rozsah a spôsob vykonávania výskumu, nakladanie s nálezmi a povinnosť spracovať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 9 a 10 pamiatkového zákona a § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, vykonávajúcej pamiatkový zákon (ďalej len „vykonávacia vyhláška“), navrhovateľ súčasne poskytne osobe poverenej vykonaním archeologického výskumu kópiu tohto rozhodnutia;
 - d) jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou odovzdať podľa §39 ods. 11 pamiatkového zákona bezodplatne KPÚ Banská Bystrica a Archeologickému ústavu SAV
 - f) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR vykonávať archeologický výskum je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom úrade SR a na internetovej adrese www.pamiatky.sk.
2. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:
 - a) nález historických stavebných konštrukcií (napr. reliktovej mosta) bezodkladne ohlásiť KPÚ Banská Bystrica, ktorý rozhodne o naložení s predmetným nálezom a ďalšom postupe prác,
 - b) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej dokumentácii, ktorá bude vypracovaná v súlade s kritériami, ktoré určuje § 10 vykonávacej vyhlášky
 - c) podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámiť KPÚ Banská Bystrica 5 dní vopred začatie archeologického výskumu.
3. Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnutel'ných (napr. plastika, depot) a nehnuteľných nálezov (napr. zahĺbené archeologické objekty...) ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica.
8. **Krajský pamiatkový úrad Nitra, nám. J. Pavla II 8, 949 01 Nitra, záväzné stanovisko č.j. KPUBB-2023/21574-2/91381/PAT, zo dňa: 14.11.2023:** ... určuje nasledovnú podmienku:
 1. Na predmetnej stavbe bude potrebné, aby stavebník Orange Slovensko, a.s., Metodova 17767/8, 821 08 Bratislava – Ružinov, IČO 35697 270, zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.
9. **Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra 5943/1,974 05 Banská Bystrica, č.j. OU-BB-OCDPK-2022/012570-002, zo dňa: 28.03.2022:** S vydaním územného súhlasu sa splnenia nasledovných podmienok :
 1. Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s umiestnením stavby „Prípojka verejnej elektroniky komunikačnej siete Orange Slovensko, FO 2021 01 22 RFO 196 HSEM KA“ a jej križovaním cesty I/6, I/75 v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou za podmienok, ktoré určí majetkový správca cesty Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica.
 2. Upozorňujeme, že je nutné si obstarat' vyjadrenie SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/66, I/75 a uvedené stanovisko rešpektovať.

3. Stavebník pred realizáciou stavby „Prípojka verejnej elektroniky komunikačnej siete Orange Slovensko, a.s. FO 2021 01 22 RFO 196 HSEM KA" z dôvodu jej križovania popod cestu I/66, I/75 požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o zvláštne užívanie cesty v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov
4. Stavebník priloží k žiadosti technické riešenie križovania cesty I/66, I/75, situáciu križovania, pozdĺžny a priečny rez.
4. Stavebník ďalej k žiadosti predloží stanoviská SSC, IVaSC, Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/66, I/75, ORPZ, ODI, Zvolen z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.
5. Stavebník v prípade potreby požiada Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o určenie dočasného dopravného značenia na ceste I/66, počas prác na križovaní kanalizácie s cestou I/65 po predchádzajúcom súhlase príslušného ORPZ, ODI, Zvolen.
6. Vzhľadom na rozsiahlosť predkladaného zámeru, nakoľko nie je možné posúdiť všetky okolnosti kolízie ciest I/66, I/75 s navrhovanou stavbou „Prípojka verejnej elektroniky komunikačnej siete Orange Slovensko, FO 2021 01 22 RFO 196 HSEM KA", podľa predloženej dokumentácie Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako cestný správny orgán si vyhradzuje právo v časti realizácie stavby uplatniť prípadné zmeny a návrhy vyplývajúce z ochrany pozemných komunikácií, t.j. štátnych ciest I. triedy.
7. Ukončenie stavebných prác v dotyku s cestou I/66,I/75 stavebník oznámi majetkovému správcovi cesty I/66, I/75 SSC, IVaSC, Banská Bystrica a prizve jeho zástupcu na preberacie konanie o čom vyhotoví písomný záznam.
8. Okresný úrad Banská Bystrica odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán upozorňuje, že v súlade so znením § 14, ods.2 / § 10 cestného zákona/ vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, bez predchádzajúceho súhlasu cestného zákona je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla cestu, alebo prevádzku na nej ohroziť, alebo umiestnením iných stavieb znemožniť modernizáciu

Podmienky uvedené pod bodom 1. až 9. požadujeme rešpektovať a s vydaním územného resp. stavebného povolenia pre stavbu „Prípojka verejnej elektroniky komunikačnej siete Orange Slovensko, a FO 2021 01 22 RFO 196 HSEM KA", ako aj s križovaním (s cestou I/66, I/75) je možné súhlasiť za splnenia nami uvedených podmienok.

10. **Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, vyjadrenie č.j. 08847/2022/ODDCS-2 23957/2022, zo dňa: 11.05.2022:**

- V plnom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky určené správcom cesty BBRSC a.s. číslo: BBRSC/01399/2022 zo dňa 25.3.2022.
- Križovanie ciest III/1556, III/2555, III/2560 žiadame realizovať podľa predloženej PD, bez rozkopávkovou metódou — pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky tak, aby v budúcnosti uložené vedenie nebránilo prípadnej rekonštrukcii a modernizácii cesty.
- Montážne jamy požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania. V prípade realizácie montážnych jám v telese rigolu, požadujeme tento spevniť vydláždením v celom poškodenom úseku.
- Trasu siete v súbehu s cestami III/1556, III/2555, III/2560 požadujeme viesť mimo telesa cesty. V prípade že bude trasa pripojenia vedená v telese odvodňovacieho systému vozovky (cestného rigola) požadujeme viesť ju v dostatočnej hĺbke min. 0,6 m pod dnom

cestného rigola a tieto úseky požadujeme spevniť vydláždením v celom úseku uloženého vedenia tak, aby plnili funkciu plynulého odvádzania vôd.

- Prípadné križovanie vodných tokov požadujeme realizovať mimo telesa mostov vo vlastníctve BBSK, vo vzdialenosti 5 m od telesa mosta.
- Križovanie cesty nadzemným vedením (vzdušnou sieťou) požadujeme realizovať vo výške min. 5,5 m nad niveletou vozovky.
- Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie cesty a výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom cestnom pásme. O povolenie požiadajte príslušný cestný orgán pre cesty III/1556, III/2555, III/2560, Okresný úrad vo Zvolene, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- V prípade budovania nových podperných bodov vzdušnej siete požadujeme umiestniť tieto mimo telesa cesty tak, aby netvorili pevnú prekážku, v krajných prípadoch vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vozovky.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.
- Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu.
- V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.
- Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.
- BBSK ako vlastníka dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
- V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastníka vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia optickej siete.

11. OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Nám. ČSA 2190/3, Krupina, vyjadrenie č.j. OU-KA-OSZP-2022/000450-002, zo dňa: 17.03.2022:

1. Plánovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.
2. V zmysle § 52, ods. 1 a ods. 2 vodného zákona sa nejedná o vodnú stavbu.
3. Vzhľadom k tomu, že ide o líniovú stavbu, realizáciou ktorej dôjde ku križovaniu s vodným tokom Benčatka je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o vydanie tohto súhlasu okrem projektovej dokumentácie je potrebné priložiť aj stanovisko správcu dotknutého vodného toku (SVP, š.p., Povodie Hrona, Banská Bystrica).
4. Podľa §74 ods. 18 vodného zákona je súhlas vydaný podľa §27 vodného zákona záväzným stanoviskom k stavbe.

5. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchových vôd a nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd, osobitne znečisteniu vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami - ropnými látkami pri stavebných prácach.
12. **OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, OH, Nám. ČSA 2190/3, Krupina, vyjadrenie č.j. OU-KA-OSZP-2022/000446-002, zo dňa: 29.03.2022:**
- v prípade vzniku odpadov počas výstavby a počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce,
 - nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa použije späť pri výstavbe sa nešpecifikuje ako odpad,
 - v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu, b) prípravu na opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie;
 - zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné nijakým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom,
 - v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
 - odpady z výkopovej zeminy a kameniva je možné použiť na spätné zasypávanie len na pozemku, na ktorom tieto odpady vznikli, na iné využitie sú potrebné príslušné povolenia podľa zákona o odpadoch,
 - ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch).
13. **OÚ Levice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Rozmarínová ul.4, 934 01 Levice, vyjadrenie č.j. OU-LV-OSZP-2023/015494-002, zo dňa: 06.09.2023:**
Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:
1. Pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Levice) o súhlas na križovanie kábla s vodným tokom Štiavnica podľa ustanovenia § 27 vodného zákona. Ku žiadosti priložiť popis a výkres detailu križovania telekomunikačného kábla s vodným tokom a vyjadrenie správcu toku.
 2. Nakoľko stavba svojim rozsahom zasahuje aj do okresu Krupina, je potrebné požiadať o vyjadrenie aj príslušný Okresný úrad Krupina.
 3. Pri umiestnení stavby dodržať najmenšie dovoľené vzdialenosti v zmysle EN STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
14. **OÚ Levice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠOPaK, Rozmarínová ul.4, 934 01 Levice, vyjadrenie č.j. OU-LV-OSZP-2023/015637-002, zo dňa: 06.09.2023:**
- Stavebné výkopové práce v blízkosti drevín realizovať citlivo (ručne), aby nedošlo k poškodeniu nadzemnej ani podzemnej časti drevín, pred mechanickým poškodením drevín je potrebné ochrániť strom odebnením kmeňa do výška min. 2m. V prípade časti trasy vedenej pozdĺž toku Štiavnica je potrebné voliť trasu v dostatočnej vzdialenosti od brehových porastov tohto regionálneho hydricko-terestrického biokoridoru, aby v žiadnom prípade nedošlo k ich narušeniu.

- počas stavebných prác rešpektovať § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody,
- realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa ust. §34 a §35 zákona o ochrane prírody a krajiny.

15. **OÚ Levice, odbor starostlivosti o ŽP, OH, Rozmarínová ul.4, 934 01 Levice, vyjadrenie č.j. OU-LV-OSZP-2023/015235-002, zo dňa: 03.10.2023:**

1. Pôvodca /držiteľ odpadu so stavebnými odpadmi bude nakladaný v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch; prioritne zabezpečí zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením; prostredníctvom oprávneného subjektu.
2. Priestory na zhromažďovanie odpadov v mieste vzniku, pred ďalším nakladaním s nimi budú zabezpečené v súlade s ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371 /2015 Z. z. v platnom znení.
3. Vhodnosť využitia stavebného odpadu na stavebné práce, posudzuje príslušný stavebný úrad.
4. Prebytočná výkopová zemina, ktorá nebude použitá v mieste vzniku, bude zhodnotená v súlade s platnou legislatívou (zákon o odpadoch a stavebný zákon).
5. Investor ku kolaudácii stavby zabezpečí:
 - predloženie dokumentácie v kolaudačnom konaní, ktorej súčasťou budú preukázateľné doklady o zhodnotení využiteľných odpadov, doklad o zneškodnení nevyužitých odpadov vzniknutých počas realizácie stavby, z dôvod vydania vyjadrenia orgánu štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. I písm. b) bod 5. zákona o odpadoch,
 - v dokladoch musí byť špecifikovaná stavba z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.

6. V súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 230/2022 Z. z. je cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasyľovacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác a výstavby je právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom dôsledku vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Na pôvodcu odpadu sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z § 14 zákona o odpadoch, vrátane povinnosti odovzdať odpad subjektu oprávnenému podľa zákona o odpadoch.

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykovaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa zákon o odpadoch nevzťahuje (§ 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch).

16. **OÚ Levice, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Rozmarínová ul.4, 934 01 Levice, vyjadrenie č.j. OU-LV-PLO1-2022/005985-002, zo dňa: 25.04.2022:**

- Pri použití poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu pre podzemné vedenie inžinierskych sietí do výkopov je potrebné požiadať tunajší úrad o stanovisko podľa § 18 ods.1 a 2 zák. č. 220/2004/ Z.z..

17. **Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen, stanovisko č.j. OU-ZV-PLO1-2022/006615-002, zo dňa: 20.05.2022:**

1. Navrhovaný zámer na poľnohospodárskej pôde bude možné len na základe vydaného stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôde na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v zmysle §18 zákona pre pokládku HDPE trubiek.
 2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto vyjadrenie až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov.
 3. Uvedený záber poľnohospodárskej pôdy nie je v rozpore so zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití podľa § 12 zákona.
18. **Obec Slatina, starosta obce, 935 84 Slatina 135, vyjadrenie č.j. OcÚSLAT126/2022, zo dňa 25.04.2022:**
- Obec Slatina v zastúpení Arpádóm Bazsóm, starostom obce Vám týmto listom zasiela vyjadrenie optika Orange F0_2021_01_22_RF0_196_HSEM_KA. Zákres kanalizácie nájdete v územnom pláne obce Slatina „Územný plán obce Slatina — vodovod podklad“ (obecslatina.sk/files/2019-12-16-155703-7_vodovod_podklad.pdf). Telefonicky ste nám oznámili, že Vám to vyhovuje aj z územného plánu. Tak isto na naplánovanú trasu verejného vodovodu použijete ten istý link. Vzhľadom na to, že položený plynovod je tiež v tej istej ceste a pivničné domčeky niekde sú prepojené s cestou, navrhujeme zmeniť trasu optického kábla a obísť obce (naskenované výkresy- návrh). Tým pádom by sme vyhli k rozkopávaniu skutočnosti neevidovanej poľnej cesty (Baridó), ktorá nám pri prudkých dažďoch robí problém.
19. **Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4, Krupina, Oddelenie výstavby ŽP a rozvoja, záväzné stanovisko č.j.12585/2022, zo dňa: 19.04.2022:**
1. Počas realizácie prác zabezpečiť stavbu tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a obmedzeniu účastníkov cestnej premávky, pokiaľ dôjde ku kontaktu s príľahlou miestnou alebo účelovou cestou. Dotknuté úseky na nevyhnutný čas označiť predpísaným dočasným dopravným značením.
 2. Dotknuté pozemky aj vo vlastníctve súkromných osôb po zrealizovaní prác uviesť do pôvodného stavu, vrátane osiatia trávou.
 3. V dostatočnom časovom predstihu požiadať Mesto Krupina ako príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnych a účelových ciest a verejných priestranstiev (rozkopávkové povolenie) a dodržať podmienky stanovené v rozhodnutí. V maximálnej miere pri trasovaní kábla cez spevné plochy využiť pretlak a pokládky chráničiek.
 4. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby (obaly z použitých materiálov, stavebná suť, ostatný drobný stavebný odpad) a prebytočnú výkopovú zeminu stavebník zlikviduje v zmysle platnej legislatívy, o čom predloží doklad v kolaudačnom konaní.
 5. Dodržať podmienky stanovené Odd. správy majetku Mesta Krupina, ktoré sú v samostatnom vyjadrení.
 6. Upozorňujeme na možný kontakt s ostatnými vedeniami inžinierskych sietí a tiež na kontakt s cestou I.triedy I/66, kde zvláštne užívanie stanovuje Okresný úrad Banská Bystrica, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako príslušný orgán štátnej správy.
 7. Porealizačné geodetické zameranie trasy vedenia v dotknutom území k. ú. Krupina doručiť na Odd. správy majetku Mesta Krupina v predpísaných formátoch.
20. **Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4, Krupina, Oddelenie správy majetku mesta, vyjadrenie vlastníka nehnuteľnosti, č.j.12074/2022, zo dňa: 05.04.2022: dodržať v celom znení.**
21. **Mesto Dudince, Okružná 212, Dudince, vyjadrenie č.j. 2731/2021, zo dňa: 21.07.20221: dodržať v celom znení.**
22. **Obec Terany, starostka obce, Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre, č.j. 2021/50 zo dňa: 21.07.2021: dodržať v celom znení**

23. **Obec Hontianske Tesáre, starosta obce, 962 68 Hontianske Tesáre 66, stanovisko č.j. OcÚ-HT-2021/228, zo dňa: 19.07.2021: dodržať v celom znení**
24. **Mestské lesy, s.r.o., Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina zo dňa: 27.04.2022:**
Spoločnosť MsL, s.r.o. ako správca lesného pozemku na parcele registra E č. 9050 súhlasí s uložením optického kábla na hore uvedenej parcele. Náklady s ťažbou, manipuláciou a približovaním dreva, ktoré vzniknú pri uložení optického kábla, bude hradiť investor.
25. **Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, stanovisko č.j. BBRSC/01855/2023-2, zo dňa: 14.09.2023: dodržať v celom znení.**
26. **Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen, záväzné stanovisko č.j. OU-ZV-OCDPK-2022/006049-002, zo dňa: 28.03.2022: dodržať v celom znení.**
27. **Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, stanovisko č.j. SSC/10142/2023/627121751, zo dňa: 12.06.2023: dodržať v celom znení.**
28. **Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra, č.j. stanovisko 615/2022, zo dňa: 04.04.2022:**
- investor pred vydaním územného rozhodnutia musí požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1558 v súvislosti s umiestnením trubiek HDPE do ochranného pásma cesty,
 - v súlade s §18 ods. 3) zákona č. 135/1961 zb. o pozemných komunikáciách sa elektrické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné a iné vedenia nesmú umiestňovať v telese cesty a na cestných pomocných pozemkoch; z uvedeného dôvodu žiadame, aby trasa HDPE trubiek bola umiestnená v celej dĺžke za telesom cesty, t.j. za cestnou zeleňou (stromoradie) v celom úseku súbehu s cestou III/1558, mimo parc. č. reg. E č. 2233/1 k. ú. Slatina,
 - cesta III/1558 má byť pretláčaná lx v km 2,418 kumulatívneho staničenia,
 - križovanie s cestou musí byť realizované kolmým pretláčaním cesty v hĺbke minimálne 1,5 m pod niveletou vozovky, pričom vedenie musí byť uložené v chráničke, ktorá bude umiestnená pod celým cestným telesom a bude presahovať za cestnú priekopu,
 - štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené min. 0,5 m za cestným telesom,
 - stavba musí byť realizovaná bez zásahu do vozovky cesty III/1558,
 - HDPE trubky v súbehu s cestou nesmú zasahovať do krajnice a cestnej priekopy cesty III/1558,
 - realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov cesty,
 - pri realizačných prácach nesmie byť znečisťovaná pozemná komunikácia výkopovou zeminou, prípadne strojmi a mechanizmami, ak by k tomu došlo, musí byť zaistené jej okamžité očistenie,
 - investor podľa §9 ods. 4) a 5) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho podslušenstve; v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, resp. uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie,
 - počas realizácie stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
 - o stanovisko k územnému konaniu v súvislosti s výstavbou vedenia pri ceste 1175 musí investor požiadať správcu cesty — Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, nakoľko z vecného a miestneho hľadiska RSÚC Nitra a.s. nie je kompetentnou organizáciou,
 - ***k žiadosti o stanovisko k povoleniu výnimky z ochranného pásma cesty je potrebné na RSÚC Nitra a.s., cestmajsterstvo Levice predložiť projektovú dokumentáciu zohľadňujúcu všetky uvedené požiadavky, vyhotovenú v mierke minimálne 1:500,***

- dotknutými orgánmi štátnej správy podľa §140a zákona č. 50/1976 Zb. pre uvedenú stavbu sú:

Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Leviciach ako orgán chrániaci záujmy ciest II. a III. triedy,

Nitriansky samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy v Nitrianskom kraji, Slovenská správa ciest Bratislava, ako správca cesty I/75,

Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Nitre, ako orgán chrániaci záujmy ciest I. triedy.

29. **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, vyjadrenie č.j. CS SVP OZ BB 86/2022/35-39211, zo dňa 11.05.2022:**

S umiestnením a realizáciou stavby „B113_02_Nemee“, je z pohľadu záujmov sledovaných zo strany SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

- Križovanie vedenia s korytom toku je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822, „Križovania a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- V zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch 10 m a drobných vodných tokoch 5 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Káblové vedenie je potrebné v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení, resp. zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím).
- Pri realizácii križovania toku káblového vedenia popod koryto, toto musí byť pod dnom koryta toku uložené v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie, pričom chránička musí byť pod najhlbším dnom koryta toku uložená s krytím min. 1,0 m, nie však prípadného nánosu.
- Ak sa v mieste križovania bude jednať o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho po vložení chráničky potrebné opevniť kamennou rovnatinou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovnatina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku.
- V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ káblového vedenia bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia vedenia uloženého pod korytom toku.
- Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečí prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.
- O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy.
- K zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s realizáciou križovaní horeuvedených tokov, žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipl'a Levice, (Ing. Peter Pahulyi, mobil: 0901 714 778).

- V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a prilahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
- Stavebné práce pri križovaní toku je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku a na pobrežných pozemkoch toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- V prípade nutnosti výrubu stromov je výrub potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
- Investor predloží správcovi toku najneskôr pri kolaudačnom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia káblového vedenia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodného toku vypracované vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdĺžny profil uložených vedení).
- V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- V prípade, že by došlo ku škode na vodnom toku vplyvom prevádzkovania podzemného vedenia, túto škodu nahradí prevádzkovateľ uvedením poškodenej časti vodného toku do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, správca vodného toku má právo uplatniť si voči nemu nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.
- Správca vodného toku súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa podzemného vedenia.
- V prípade, že podzemné vedenie nebude uložené pod dnom vodného toku v súlade s podmienkami stavebného povolenia a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku a pri údržbárskych resp. povodňových zabezpečovacích prác dôjde k poškodeniu vedenia, prevádzkovateľ si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za poškodenie podzemného vedenia, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou alebo rekonštrukciou podzemného vedenia. Tieto náklady bude znášať prevádzkovateľ v plnom rozsahu.
- V prípade potreby vstupu do koryta vodného toku z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu do koryta vodného toku správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom do koryta a predloží mu k odsúhlaseniu návrh plánovaných technických opatrení.
- Ak by došlo v období prevádzkovania podzemného vedenia z dôvodu vykonávania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov v koryte vodného toku jeho správcom k porušeniu alebo inej škode na podzemnom vedení, pričom podzemné vedenie bude uložené v súlade s podmienkami stavebného povolenia a požiadavkami správcu vodného toku, túto škodu správca vodného toku nahradí uvedením poškodenej časti podzemného vedenia do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, prevádzkovateľ podzemného

vedenia má právo uplatniť si voči správcovi vodného toku nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.

- Upozorňujeme, že podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných ich tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

30. **StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, vyjadrenie č.j. 765/621/2022,zo dňa: 27.05.2022:**

Podmienky ochrany existujúcich inžinierskych sietí a vodárenských objektov a zariadení v prevádzke StVPS, a.s. v záujmovom území stavby:

- V záujmovom území (situácie č. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 49, 50) sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzke StVPS, a.s., k vyjadreniu Vám prikladáme situácie s ich orientačným zakreslením. - Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Krupina p. Stankovič č. tel. 0907 855 003, resp. prevádzka kanalizácií Zvolen p. Kukučka 048/4327 914 na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre vo Zvolene a o vytýčení spíše protokol.
- V prípade materiálu potrubia (PVC, AZC, sklo) nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou. Z uvedeného dôvodu je potrebné pre určenie trasy a hĺbky potrubia vykopať sondy. V ostatnom záujmovom území (situácie č. 1-6, 9, 10, 15-48, 51) sa verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzke StVPS, a.s. nenachádzajú.
- Na základe vytýčenia inžinierskych sietí v správe StVPS, a.s. tieto zakresliť do PD.
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :
 - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :
 - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
 - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní vodovodného, resp. kanalizačného potrubia s inžinierskymi siet'ami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“,
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS,
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

31. **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**, vyjadrenie č.j. 2987/2022-102-025, zo dňa: 14.03.2022: dodržať v celom znení.
32. **TRANSPETROL,a.s., Prevádzka 936 01Šahy**, č.j. 003433/2022, zo dňa: 16.05.2022: dodržať v celom znení.
33. **Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina**, č.j. 202203-UR-0061-1, zo dňa: 12.04.2022: dodržať v celom znení.
34. **Distribúcia - SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, TD/NS/0513/2023/Ve, zo dňa: 27.09.2023: dodržať v celom znení.
35. **EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**, č.j. 361/2023, zo dňa: 20.10.2023:
 1. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k územnému rozhodnutiu:...v celom znení.
 2. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu:...v celom znení.
3. **Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu**

V k.ú. Chorvatice: FO 2021 01 22 RFO 196 HSEM KA podľa predložených podkladov je v križovaní s trasou Plášťovce - Mýtna Ludany, v križovaní s líniou č.4 DN 1400, líniou č.3 DN 1200, metalickým káblom, líniou č.1 DN 1200, optickým káblom a líniou č.2 DN 1200 ich ochranným a bezpečnostným pásmom eustream, a.s., viď Príloha č.1. Kladné vyjadrenie pre stavebné povolenie podmienujeme dopracovaním projektu križovania v zmysle ods. 2 Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu písmeno b./ a c./

Všetky činnosti v danej lokalite musia byť vykonávané po predchádzajúcom súhlase vedúceho údržby LČ Tibora Geregaya - t. č. 0905 440 423.
36. **Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava**, vyjadrenie č.j. 620221196, zo dňa: 10.05.2022: dodržať v celom znení.
37. **Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava**, č.j. BA-2333 2022, zo dňa: 16.06.2022: dodržať v celom znení.
38. **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava**, č.j. 6612119185, zo dňa: 30.06.2021:
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/679094.

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
39. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava, č.j. vyjadrenie 220506-1057, zo dňa: 10.11.2023; dodržať v celom znení.
40. Detronics, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen, č.j. vyjadrenie ZP-8216/21-sk, zo dňa: 10.11.2023; dodržať v celom znení.

Ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov konania neboli v konaní vznesené.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona (§71 ods.1), alebo ak sa začalo s využívaním územia na určený účel.

Odôvodnenie :

Spoločnosť ORANGE Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., so sídlom Letná 9, 921 01 Piešťany, podala dňa 29.09.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby „FO_2021_01_22_RFO_196_HSEM_KA“, na pozemkoch v katastrálnom území: Horné Semerovce, Chorvatice, Slatina, Hokovce /okres Levice, Nitriansky kraj/ a na pozemkoch v katastrálnom území: Dudince, Merovce, Dolné Terany, Horné Terany, Dvorníky, Dolné Rykynčice, Hontianske Tesáre, Horné Rykynčice, Medovarce, Domaníky, Hontianske Nemce, Devičie a Krupina /okres Krupina, Banskobystrický kraj/. Začatie konania stavebný úrad mesta Krupina podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona, podľa §117 stavebného zákona a určenia Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia stavebnej správy a verejných prác č. 14000/2021/SSSVP/09482 zo dňa 27.1.2022, oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 11.10.2023, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 10.11.2023 na MsÚ Krupina a MsÚ Dudince.

Stavebný úrad posúdil návrh o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona a § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z. a zistil, že jej umiestnenie

primerane zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje nad zákonom prípustnú mieru.

Stavebný úrad posúdil návrh zákonom určeným spôsobom, primerane rozsahu a charakteru stavby, jej umiestnenia, spôsobu budúceho užívania a možného vplyvu na životné prostredie a určil podmienky pre realizáciu stavby. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona na vedenie elektronickej komunikačnej siete sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby. Podľa § 139a ods. 10 písm. e) stavebného zákona vedenie elektronickej komunikačnej siete je zaradené ako verejné technické vybavenie územia. Verejný záujem je preukázaný zaradením stavby medzi verejnoprospešné stavby v záväzných častiach územných plánov a na jej umiestnenie sa vzťahuje § 38 stavebného zákona a §21 ods. 1 zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí: Ministerstvo zdravotníctva SR - IKŽ, Ministerstvo vnútra SR - CPBB, Ministerstvo vnútra SR – SITB, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – ÚVHR, Ministerstvo obrany SR – SEMaI, Železnice SR - Generálne riaditeľstvo - Odbor expertízy, Železnice SR - Správa majetku ŽSR, Železnice SR - OR Zvolen, OÚ Krupina – Odbor starostlivosti o ŽP, Odbor krízového riadenia, OÚ Levice Odbor starostlivosti o ŽP, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Zvolen, CD a PK, OÚ Banská Bystrica – OCDPK, KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Nitra, Mestské lesy s.r.o., BBSK – ODDCS, BBRSC a.s., Slovenská správa ciest, IVaSC, Banská Bystrica, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s Hydromeliorácie š.p., Mesto Krupina, Mesto Dudince, Obec Horné Semerovce, Obec Tupá, Obec Slatina, Obec Hokovce, Obec Terany, Obec Hontianske Tesáre, Obec Rykynčice, Obec Medovarce, Obec Domaníky, Obec Hontianske Nemce, Obec Devičie, StVPS a.s., StVS a.s., Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - Povodie Hrona o.z., TRANSPETROL a.s., Distribúcia-SPP a.s., eustream a.s., Stredoslovenská distribučná spoločnosť a.s., Slovak Telekom a.s., Energotel a.s., NASES, Orange Slovensko a.s., Michlovský spol. s.r.o., O2 Slovakia s.r.o., SITEL s.r.o., Detronics s.r.o., Slovanet a.s..

Na základe navrhovateľom doložených dokladov, stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov inžinierskych sietí a výsledkov uskutočneného územného konania stavebný úrad mesta Krupina rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na stavebný úrad mesta Krupina, Svätotrojické námestie 4, 963 01 Krupina do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradných tabuliach obcí navrhovanou líniovou stavbou dotknutých katastrálnych území. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné súdom.

Ing. Radoslav V A Z A N
primátor mesta

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Prílohy : - *situačný výkres navrhovanej líniovej stavby*

Doručuje sa:

1. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava
2. Michlovský spol. s.r.o., Letná 9, Piešťany
3. Obec Horné Semerovce, starosta obce, Horné Semerovce 100
4. Obec Tupá, starostka obce, Tupá 113
5. Obec Slatina, starosta obce, Slatina 135
6. Obec Hokovce, starosta obce, Hokovce 151
7. Mesto Dudince, primátor mesta, Okružná 212, Dudince
8. Obec Terany, starostka obce, Terany 116
9. Obec Hontianske Tesáre, starosta obce, Hontianske Tesáre 66
10. Obec Rykynčice, starostka obce, Rykynčice 60
11. Obec Medovarce, starosta obce, Medovarce 59
12. Obec Domaníky, starosta obce, Domaníky 78
13. Obec Hontianske Nemce, starostka obce, Hontianske Nemce 500
14. Obec Devičie, starosta obce, Devičie 161
15. Mesto Krupina, primátor mesta, Svätotrojičné nám. 4, Krupina
16. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, Banská Bystrica
17. Energotel, a.s., Jána Milca 44, Žilina
18. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava
19. FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189, Trhová Hradská
20. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislava
21. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, Lazovná 8, Banská Bystrica
22. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, M.R. Štefánika 295/2, Zvolen
23. Ministerstvo DVaRR, odbor ŠSS, Námestie slobody 6, Bratislava
24. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, ČSA 7, Banská Bystrica
25. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky a bezpečnosti, Pribinova 2, Bratislava
26. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, Bratislava
27. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava
28. O2 Slovakia, s.r.o., Ensteinova 24, Bratislava
29. OÚ Banská Bystrica odbor CDaPK, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica
30. OÚ Levice, odbor starostlivosti o ŽP, Rozmarínová 4, Levice
31. OÚ Levice, Pozemkový a lesný odbor, Rozmarínová 4, Levice
32. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
33. OÚ Levice, odbor krízového riadenia, Rozmarínová 4, Levice
34. OÚ Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, Zvolen
35. OÚ Zvolen, odbor CD a PK, Študentská 2084/12, Zvolen
36. Orange Slovensko a.s., údržbové centrum, Letná 9, Piešťany
37. Regionálna správa a údržba ciest a.s., Štúrova 147, Nitra
38. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/c, Bratislava
39. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- 40.OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, ŠOP, OO, Nám. ČSA 2190/3, Krupina
- 41.OÚ Krupina, odbor CO a KR, Nám. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
- 42.Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 2
- 43.SSC-IVSC, Skuteckého 32, Banská Bystrica
- 44.SVP, š.p., Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
- 45.SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
- 46.SSD, a.s., Pri Rajčianke 2729/8, Žilina
- 47.StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
- 48.SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava
- 49.UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
- 50.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
- 51.Západoslovenská energetika, a.s., P.O.Box 292, Bratislava
- 52.Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou 4, Nitra
- 53.ŽSR, oblastné riaditeľstvo, M.R. Štefánika 295/2, Zvolen